

# Форсунки для прочистки труб



## ФОРСУНКА РОТОРНАЯ VANSHEE BN9,5 ДЛЯ ТЕПЛООБМЕННЫХ ТРУБ



Артикул	Рабочее давление, бар	Диаметр труб, мм	Размеры, мм	Описание
BN9,5	1500	12-16	9,5x65	Вход M7, 1/16NPT, 1/4LH или 1/4RH

## ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ МОЙКИ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ



### Артикул Рабочее давление, бар Резьба Диаметр, мм

81033	350	1/2" (F)	300
81043	350	1/2" (F)	400
81053	350	1/2" (F)	500
81063	350	1/2" (F)	600
81083	350	1/2" (F)	800

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395) 279-98-46

Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [psr@nt-rt.ru](mailto:psr@nt-rt.ru) || Сайт: <http://prs.nt-rt.ru>

## ФОРСУНКА ЦЕПНАЯ ДЛЯ ПРОЧИСТКИ ТРУБ SPIDER 50



Форсунка цепная для прочистки труб Spider (Паук) 50, с легкостью справляется с корнями деревьев проросшимив трубы. Вращающиеся цепи срезают и измельчают корни, а задние струи воды вымывают их из трубы.

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
2950-1100	80-100	Прочистка труб	50x95	0,7	1/2" BSP (Г)	40	Сопла назад 3x25гр, Сопла на роторе 3x90гр

## ФОРСУНКА "БУЛЬДОЗЕР" 3/4" BSP (Г)



Форсунка "Бульдозер" 6 струй назад, 3/4" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
buldozer-34	200-1000	Прочистка труб	320x160x150	7,0	3/4" BSP (Г)	100	Сопла 6 струй назад

## ФОРСУНКА - ОЧИСТИТЕЛЬ ДНА 1" BSP (Г)



Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
0704-0000	300-1000	Прочистка труб	220x160x50	10	1" BSP (Г)	150	Сопла 8 струи назад

## ФОРСУНКА - ОЧИСТИТЕЛЬ ДНА 3/4" BSP (Г)



Форсунка "Очиститель дна" 4 струи назад, 3/4" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
0702-0000	150-1000	Прочистка труб	150x90x30	6	3/4" BSP (Г)	60	Сопла 4 струи назад

## ЦЕПНАЯ ФОРСУНКА "ПАУК 80" ДО 250 ММ 1" BSP (Г) 100 Л/МИН



Цепная форсунка "Паук 80" с плоской цепью под DN 250 мм, зубчатым центральным буром, сопла - керамические 1" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Мин. поток воды, л/мин
3513-0000	200-250	Прочистка труб	130x360	3,7	1" BSP (Г)	100

## ЦЕПНАЯ ФОРСУНКА "ПАУК 80" ДО 300 ММ 1" BSP (Г) 100 Л/МИН



Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Мин. поток воды, л/мин
3511-0000	200-300	Прочистка труб	250x360	4,7	1" BSP (Г)	100

## ЦЕПНАЯ ФОРСУНКА "ПАУК" ПРУТКОВАЯ 1/2" BSP (Г) 40 Л/МИН



Цепная форсунка "Паук" тросовая, сопла - керамические 1/2" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Мин. поток воды, л/мин	Описание
2950-0200	80-100	Прочистка труб	50x95	0,7	1/2" BSP (Г)	40	Сопел 3x25 гр. назад, 2x90 гр.

## КОМПЛЕКТ ФОРСУНКИ "ПАУК" 1/2" BSP (Г) 40 Л/МИН



Комплект цепной форсунки "Паук" (работа с плоской цепью, круглой, тросовая очистка, передний бур) 1/2" BSP (Г).

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Резьба	Мин. поток воды, л/мин
2950-1800	80-100	Прочистка труб	1/2" BSP (Г)	40

## ФОРСУНКА ТУРБО-БОМБА 1/2" BSP (Г)



Форсунка Турбо-бомба 8 x 30 град. 8 x 60 град. назад 1 x 0 град. Вперед 1/2" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Описание
0309-0000	80-200	Прочистка труб	50x75	0,60	1/2" BSP (Г)	Сопла 8x30 гр. 8x60 гр. назад 1x0 гр. вперед

## ФОРСУНКА ТОРПЕДО С ТАРАНОМ 1/2" BSP (Г)



Торпедо-форсунка с тараном 8 x 15 град назад, алюминиевый сплав для длинных дистанций 1/2"

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Описание
9890-0000	80-200	Прочистка труб	40x119	0,24	1/2" BSP (Г)	Сопла 8x15 гр. назад

## РОТОРНАЯ ФОРСУНКА 1/4" BSP (Г) 20 Л/МИН



Роторная форсунка 2 x 80 град. 2 x 45 град. назад 1/4" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Мин. поток воды, л/мин	Описание
2915-9920	20-300	Прочистка труб	16x33	0,20	1/4" BSP (Г)	30	Сопла 2x80 гр. 2x45 гр. назад

## РОТОРНАЯ ФОРСУНКА 1/2" BSP (Г) 30 Л/МИН



Роторная форсунка 2 x 80 град. 2 x 45 град. назад 1/2" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
2920-0000	70-400	Прочистка труб	40x78	0,55	1/2" BSP (Г)	30	Сопла 2x80 гр. 2x45 гр. назад

### **ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ "БОМБА" 1" BSP (Г) 150 Л/МИН**



Форсунка каналопромывочная "Бомба" 5 x 30 град. назад 5 x 15 град. 1 x 0 град. вперед 1" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
0805-0000	150-800	Прочистка труб	80x135	3,60	1" BSP (Г)	150	Сопла 5x30 гр. назад 5x15 гр. 1x0 гр. вперед

### **ФОРСУНКА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ "БОМБА" 1/2" BSP (Г) 40 Л/МИН**



Форсунка каналопромывочная "Бомба" 6 x 30 град. назад, 1 x 0 град. вперед 1/2" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
0801-0000	70-400	Прочистка труб	50x80	1,0	1/2" BSP (Г)	40	Сопла 6x30 гр. назад .1x0 гр. вперед

## ПРОБИВНАЯ ФОРСУНКА УЛУЧШЕННАЯ 1" BSP (Г) 150 Л/МИН



Четырехгранная улучшенная пробивная форсунка 6 x 25 град. назад 3 x 15 град.1 x 0 град. вперед 1" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
3904-0000	100-500	Прочистка труб	55x85	0,50	1" BSP (Г)	150	Сопла 6x25 гр. назад 3x15 гр.1x0 гр. вперед

## ПРОБИВНАЯ ФОРСУНКА УЛУЧШЕННАЯ 1/2" BSP (Г) 50 Л/МИН



Четырехгранная улучшенная пробивная форсунка 3 x 25 град. назад 3 x 15 град.1 x 0 град. вперед 1/2" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
3902-0000	50-400	35x55	0,20	1/2" BSP (Г)	50	Сопла 3x25 гр. назад 3x15 гр.1x0 гр. вперед

## ПРОБИВНАЯ ФОРСУНКА 1/2" BSP (Г) 75 Л/МИН



Четырехгранная стандартная пробивная форсунка 4 x 25 град. назад 3 x 15 град.1 x 0 град. вперед 75 л/мин 1/2" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
3912-G040	50-400	Прочистка труб	35x56	0,20	1/2" BSP (Г)	75	Сопел 4x25 гр. назад, 3x15 гр. 1x0 гр. вперед

### ПРОБИВНАЯ ФОРСУНКА 1/2" BSP (Г) 50 Л/МИН



Четырехгранная стандартная пробивная форсунка 4 x 25 град. назад 3 x 15 град. 1 x 0 град. вперед 50 л/мин 1/2" BSP (Г)

Артикул	Диаметр труб, мм	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
3912-9940	50-400	35x56	0,20	1/2" BSP (Г)	50	Сопел 4x25 гр. назад, 3x15 гр. 1x0 гр. вперед

### ОЧИСТНАЯ ФОРСУНКА 1/2" BSP (Г) 50 Л/МИН



Очистная форсунка 6 x 30 град. назад 1 x 0 град. вперед 1/2" 50 л/мин BSP (Г) каналопромывочная улучшенная. Используется с каналопромывочными установками для плановой промывки канализационных труб и устранения не сложных засоров.

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
1157-9940	40-300	Прочистка труб	30x50	0,30	1/2" BSP (Г)	50	Сопла 6x30 гр. назад, 1x0 гр. вперед

## ОЧИСТНАЯ ФОРСУНКА 1/2" BSP (Г) 75 Л/МИН



Очистная форсунка 6 x 30 град. назад 1 x 0 град. вперед 1/2" 75 л/мин BSP (Г) каналопромывочная улучшенная. Используется с каналопромывочными установками для плановой промывки канализационных труб и устранения не сложных засоров.

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
1157-9970	40-400	Прочистка труб	30x50	0,30	1/2" BSP (Г)	75	Сопла 6x30 гр. назад, 1x0 гр. вперед

## ФОРСУНКА ОЧИСТНАЯ 1/2" BSP (Г) 50 Л/МИН



Форсунка очистная 3x25 гр. 3x30 гр. назад, 1x0 гр. вперед 1/2" BSP (Г) высокоэффективная насадка для устранения сложных засоров.

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
3888-0000	40-300	Прочистка труб	30x53	0,15	1" BSP (Г)	50	Сопел 3x25 гр. 3x30 гр. назад, 1x0 гр. вперед

## ФОРСУНКА ОЧИСТНАЯ 3/4" BSP (Г) 50 Л/МИН



Форсунка очистная 3x25 гр. 3x30 гр. назад, 1x0 гр. вперед 1/2" BSP (Г) высокоэффективная насадка для устранения сложных засоров.

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
3889-0000	40-300	Прочистка труб	30x53	0,15	3/4" BSP (Г)	50	Сопел 3x25 гр. 3x30 гр. назад, 1x0 гр. вперед

### ФОРСУНКА ПРОБИВНАЯ "ЗАСОРОБУР" 1" BSP (Г) 120 Л/МИН



Форсунка пробивная "Засоробур" 1" BSP (Г) высокоэффективная насадка для устранения сложных засоров. Благодаря вращающейся передней струе обладает высочайшей пробивной способностью, способная разрезать деревянную доску струей воды.

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
0625-0000	60-350	Прочистка труб	50x95	0,90	1" BSP (Г)	120	Сопел 8 назад, Сопла 1 вперед

### ФОРСУНКА ПРОБИВНАЯ "ЗАСОРОБУР" 1/2" BSP (Г) 40 Л/МИН



Форсунка пробивная "Засоробур" 1/2" BSP (Г) высокоэффективная насадка для устранения сложных засоров. Благодаря вращающейся передней струе обладает высочайшей пробивной способностью, способная

Благодаря вращающейся передней струе обладает высочайшей пробивной способностью, способная разрезать деревянную доску струей воды.

Артикул	Диаметр труб, мм	Назначение	Размеры, мм	Вес, кг	Резьба	Min. поток воды, л/мин	Описание
0624-0000	50-300	Прочистка труб	34x65	0,35	1/2" BSP (Г)	40	Сопел 6 назад, Сопла 1 вперед

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72	Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астрахань (8512)99-46-04	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Барнаул (3852)73-04-60	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Белгород (4722)40-23-64	Киров (8332)68-02-04	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Брянск (4832)59-03-52	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Владивосток (423)249-28-31	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Волгоград (844)278-03-48	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Вологда (8172)26-41-59	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Воронеж (473)204-51-73	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)229-48-12
Екатеринбург (343)384-55-89	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Иваново (4932)77-34-06	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Иркутск (395) 279-98-46	Нижегород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Эл. почта: [psr@nt-rt.ru](mailto:psr@nt-rt.ru) || Сайт: <http://prs.nt-rt.ru>